

Hochdruckreiniger DYNAJET 500mg HELI, 14kW, Kaltwasser



Mali, učinkovit i neovisan: kompaktna mg-klasa DYNAJET-a s visokoučinkovitim benzinskim motorom. Robustni čelični okvir za optimalnu zaštitu stroja. Visokoučinkovita industrijska pumpa s koljenčastom osovinom. Lagana za upravljanje zahvaljujući manualnom namještanju pritiska. Sigurnosni ventil za dodatnu zaštitu tijekom uporabe. Dugi vijek trajanja zbog vijčanih spojeva od nehrđajućeg materijala. Filter za vodu od plemenitog čelika koji se može više puta čistiti. Osigurač od nestašice vode za zaštitu pumpe. Velikodimenzionirano mimovodno crijevo za sprečavanje od vršnog tlaka i pregrijavanja. Jednoosovinski vozni mehanizam s kotačima zajednostavno upravljanje. Industrijski lakirano (3-sloja 2K) za optimalnu zaštitu. Startna baterija zaštićena od vibracija za jednostavno pokretanje. Fleksibilni elementi prigušivanja za absorpciju vibracija između motora, pumpe i okvira. Fleksibilnost i uporište zahvaljujući perfektnom težištu. 12V- utičnica za osiguranje opskrbe energijom DYNABOX-a 12 Volt vrućom vodom. Tehnički podaci: - namjestiv tlak, - broj okretaja pumpe: max. 1450 O/min, - hidraulični učinak: 14kW; - 3-klipna pumpa s keramičkim slojem, - pogon: Vanguard 2-cilindra, 4-taktni benzinski motor 14,5kW, max. 3250 O/min, potrošnja goriva cca. 5,5l/h, volumen rezervoara: cca. 20l, - sredstvo: čista voda, max. 40°C, min. 1,8bar do max. 6bar dotok tlaka, - vozni mehanizam: 2 kotača, Trolly-princip, - dimenzija (DxŠxV): 75x79x99cm. Serijska oprema: benzinski motor s elektro starterom, centralne ušice za dizalicu, brojilo pogonskih sati, ugrađeni filter

INFORMACIJE O PROIZVODU

Šifra artikla	Opis	Jedinica
Z1486050W	Visokotlačni čistač DYNAJET 500mg HELI na hladnu vodu	KOM

Kontakt lokacije

Sarajewo

Osik 2b
71210 Ilidža

Telefon: +387 33 921 602