

Stroj za žbukanje PFT G4 GEN25 SMART 6,05kW 400V s pumpom za podizanje pritiska



Miješa i pumpa kontinuirano i automatski sve strojne suhe mortove s vodom u homogenu smjesu spremnu za daljnju obradu. Može sepuniti direktno iz vreće, direktno iz silosa ili silomat haube. Prednosti: - kutija za alat pored cijevi za miješanje, - fleksibilan položaj ručki i uklonjive ručke, - bajonetni priključak na usisnoj prirubnici (samo na standardnim strojevima) omogućuje pojednostavljenu ugradnju pumpe i praktičnu zamjenu, - uklonjiva kompresorska konzola, - prethodno probušeni otvor u spremniku materijala za naknadnu ugradnju sonde, te precizno praćenje razine materijala za optimizirane radne procese, - osovina za čišćenje i čistač cijevi za miješanje mehanički ojačani. Osnovna oprema: - motor za doziranje 0,75 kW, 28 O/min, - pogonski motor 6,05 kW, 400 O/min, 2-stupanjski s nagibnom sklopkom, - spremnik za materijal G4 sa cjevastim okvirom i perforacijom za sondu (145 litara = 5 vreća od 30 kg), - kandžasta spojnica BIONIK gusana, - mješač BIONIK G4, - 10 m crijeva za mort RONDO 25 mm, - kompresor za zrak COMP M-250: 400 V, 3 ph, 50 Hz s regulacijom tlaka, - manometar za pritisak, - čistač cijevi za miješanje HD za D/R pumpe pocinčani s osovinom za čišćenje HD BIONIK G4 pocinčana, - torba za alat uklj. osnovni pribor, - upute za uporabu. Stroj za žbukanje PFT G4 GEN25 SMART s pumpom za podizanje pritiska - daljina transporta (s crijevom 25/35 mm): do 30/50 m, - učinak transporta (ovisno o pumpi): max. 35 l/min, - pumpa za vodu za

INFORMACIJE O PROIZVODU

Šifra artikla	Opis	Jedinica
Z00855897	Stroj za žbukanje PFT G4 GEN25 SMART s pumpom za podizanje pritiska	KOM

Kontakt lokacije

Sarajewo

Osik 2b
71210 Ilidža

Telefon: +387 33 921 602